

**COLONIA CÉGÉR**  
**Vállalkozói Vagyonbiztosítás**

**Záradékok**

## TARTALOMJEGYZÉK

Vezetékes vízkár záradék	4. oldal
Felhőszakadás záradék	5. oldal
Földrengés záradék	6. oldal
Árvíz, belvíz záradék	7. oldal
Vihar záradék	8. oldal
Füst és hő záradék	9. oldal
Villámcsapás másodlagos hatása	10. oldal
Jégverés és hónyomás záradék	11. oldal
Ismeretlen járművek ütközése záradék	12. oldal
Járulékos költségek záradék	13. oldal
Előgondoskodás záradék	14. oldal
Részkármegváltási záradék	15. oldal
Utánpótlás záradék	16. oldal
Autószalon záradék	17. oldal
Mezőgazdasági munkagép záradék	18. oldal
Tűzfelelőség záradék	19. oldal

## VEZETÉKES VÍZKÁR ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **vezetékes vízkár** biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

- 1.1. Vízvezetéktörés az olyan vízvezeték-meghibásodás, mely az ivóvíz-, szennyvíz-, az iparvíz, a központi fűtés és az épületen belüli csapadékvíz elvezetést szolgáló vezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, ill. tartozékainak törése, repedése miatt állt elő.
- 1.2. Vízvezeték-törésből eredő kár, ha a rendeltetésszerűen használt vezeték törése következtében vízkiáramlás történik és az a biztosított vagyontárgyakat károsítja, és a vízvezetéktörés véletlen, váratlan, előre nem látható formában következett be.
- 2.1. A biztosító nem téríti meg a kárt vezetékes vízkárként, ha az:
  - a) a csővég nyitvahagyása, ill. a csővezeték, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,
  - b) sprinkler csővezetékeinek törése vagy más meghibásodása miatt keletkezett,
  - c) kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,
  - d) magában a meghibásodott csővezetékben és a tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett,
  - e) a hideg- és a melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állattartó épületekben lévő csővezetékek és szerelvények meghibásodása folytán keletkezett
  - f) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett.
3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## VEZETÉKES VÍZKÁR ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **vezetékes vízkár** biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1.1. Vízvezetéktörés az olyan vízvezeték-meghibásodás, mely az ivóvíz-, szennyvíz-, az iparvíz, a központi fűtés és az épületen belüli csapadékvíz elvezetést szolgáló vezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, ill. tartozékainak törése, repedése miatt állt elő.

1.2. Vízvezeték-törésből eredő kár, ha a rendeltetésszerűen használt vezeték törése következtében vízkiáramlás történik és az a biztosított vagyontárgyakat károsítja, és a vízvezetéktörés véletlen, váratlan, előre nem látható formában következett be.

2.1. A biztosító nem téríti meg a kárt vezetékes vízkárként, ha az:

- a) a csővég nyitvahagyása, ill. a csővezeték, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljes elzárása miatt keletkezett,
- b) sprinkler csővezetékeinek törése vagy más meghibásodása miatt keletkezett,
- c) kiömlő, elfolyt folyadékban keletkezett,
- d) magában a meghibásodott csővezetékben és a tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben keletkezett,
- e) a hideg- és a melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állattartó épületekben lévő csővezetékek és szerelvények meghibásodása folytán keletkezett
- f) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és armatúrák kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett.

3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## FELHŐSZAKADÁS ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **felhőszakadás** biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1.2. Felhőszakadás által okozott vízkárok:

1.2.1. Felhőszakadás: az olyan csapadékhatás, amely során a rövid idő alatt lezúdult nagy mennyiségű, talajszinten áramló csapadékvíz felgyülemlik, és a vízelvezető rendszer elégtelenné válását okozza.

1.2.2. Vízkár: A felhőszakadás folytán a talajszinten áramló víz a biztosított épületen belül fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

2. A biztosító nem téríti meg a kárt felhőszakadás kárként, ha az:

a) áramló víz a talajban okozta azt /erozió/,

b) épületek külső vakolatában és festésében keletkezett,

c) talajszint alatti padozatú helyiségekben, illetve az azokban tárolt tárgyakban keletkezett.

3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## FÖLDRENGÉS ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **földrengés** biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Földrengés kárként a biztosító fedezi a föld belső energiájából származó olyan talajmozgás által okozott károkat, melynek károsító hatása a Mercali-Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri, vagy meghaladja.
2. A biztosító nem téríti meg a kárt földrengés kárként, ha az:
  - 2.1. földcsuszamlásból, föld és kőomlásból ismeretlen üregek beomlásából keletkezett.
    - 2.1.1. Földcsuszamlás, amely a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy-, vagy domboldalon amiatt keletkezett, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy a mesterséges lejtés irányába folyamatos talajelmozdulás történt.
    - 2.1.2. Föld- és kőomlás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai, vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, ill. bármely külső terhelés miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult.
    - 2.1.3. Ismeretlen (az építési, ill. üzemeltetési engedélyben nem szereplő, a biztosított, vagy a hatóságok által fel nem tárt) üregek beomlása, amelynél a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszűnt és hirtelen bekövetkező talajelmozdulás, omlás történt.
  - 2.2. Ha az ismeretlen üregek beomlása bányában, bányászati tevékenység közben, felhagyott bányában vagy a földmozgás a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történt
  - 2.3. A talaj stabilitásának, a lecsúszott, leomlott föld-, vagy kőtömeg visszaszállításának, az ismeretlen üregek megszüntetésének, valamint új földvédművek építésének költségeit.
  - 2.4. Az épületek alatti feltöltések ülepedéséből, az alapok alatti talajsüllyedésből kifolyólag keletkezett károkat.
3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árakra.
4. Jelen biztosítási eseményre vonatkozóan a biztosított káreseményenként 25.000.- Ft önrészesedést maga visel.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## ÁRVÍZ, BELVÍZ ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az **árvíz, belvíz** biztosítási eseményekre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Árvíz és belvíz károk:

1.1. Vízkárként a biztosító az árvíz, belvíz folytán fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett /elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés/ károsodást téríti meg.

1.2. Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó, vagy időszakos jellegű, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek /buzgárok/ vízhatása.

1.3. Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan -árvíz folytán-feltörő- talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít. Elöntés nélküli átnedvesedést, felázást a biztosító belvízkárként nem térít.

1.4. Árvíz, belvíz okozta károk fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a:

- a/ víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban /áteresz, zsilip/, továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában,
- b/ hullámtérben és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban,
- c/ lábönálló /le nem aratott/ növényi kultúrákban,
- d/ talajerőben, ill. talajszerkezetekben keletkezett károokra.

1.5. Az árvíz, belvíz megelőzési, továbbá árvíz-, és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségeket jelen szerződés szerint nem téríti meg a biztosító.

1.6. A biztosítási kockázatviselés szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a magas partok közötti terület.

1.7. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítendően párhuzamosan vezetett /legfeljebb 2 számjegyű/ közút, vasúti töltés, vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

2. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

3. Jelen biztosítási eseményre vonatkozóan a biztosított káreseményenként 25.000.- Ft önrészesedést maga visel.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## ÁRVÍZ, BELVÍZ ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az **árvíz, belvíz** biztosítási eseményekre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Árvíz és belvíz károk:

1.1. Vízkárként a biztosító az árvíz, belvíz folytán fellépő vízelöntés következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett /elázás, elsodrás, törés, rombolás, szennyezés/ károsodást téríti meg.

1.2. Árvíz, a jelen szerződés szempontjából az állandó, vagy időszakos jellegű, természetes, vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztárolók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el, továbbá az árvízvédelmi töltések mentett oldalán a magas vízállás következtében fellépő fakadó vizek /buzgárok/ vízhatása.

1.3. Belvíz, a jelen szerződés szempontjából az olyan -árvíz folytán-feltörő- talajvíz, amely biztosított vagyontárgyakat károsít. Elöntés nélküli átnedvesedést, felázást a biztosító belvízkárként nem térít.

1.4. Árvíz, belvíz okozta károk fedezete nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a:  
a/ víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözőberendezésekben, vízügyi létesítményekben, műtárgyakban /áteresz, zsilip/, továbbá halastavakban, víztározókban, valamint ezek halállományában,  
b/ hullámtérben és nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban,  
c/ lábonálló /le nem aratott/ növényi kultúrákban,  
d/ talajerőben, ill. talajszerkezetekben keletkezett károkra.

1.5. Az árvíz, belvíz megelőzési, továbbá árvíz-, és belvívédelmi munkák címén felmerült költségeket jelen szerződés szerint nem téríti meg a biztosító.

1.6. A biztosítási kockázatviselés szempontjából hullámtér a folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti, vagy ahol töltések nincsenek, a magas partok közötti terület.

1.7. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítendően párhuzamosan vezetett /legfeljebb 2 számjegyű/ közút, vasúti töltés, vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

2. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

3. Jelen biztosítási eseményre vonatkozóan a biztosított káreseményenként 25.000.- Ft önrészesedést maga visel.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.



## VIHAR ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítás Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **vihar okozta károk** biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

#### **1. Viharkár:**

1.1. Viharkár olyan vihar által okozott kár, amikor a 15 m/sec küszöbértéket elérő, vagy azt meghaladó sebességű szél nyomó- és szívóhatása, ill. az ilyen szél által sodort tárgyak biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak.

1.2. A viharbiztosítási fedezet nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a szabadban tároltakra.

1.3. A szélviharral együttjáró csapadék által /eső, hó, jég/ okozott károk biztosítási fedezete csak az épületekre és az épületekben elhelyezett biztosított vagyontárgyakra vonatkozik, ha a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

1.4. Viharkárként a biztosító nem téríti a kárt, ha az

a/ közlekedő járműben,

b/ vízen úszó, vízi járműben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben,

c/ időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben /fólia, ponyva, stb./ keletkezett,

d/ az épületek, építmények üvegezésében, valamint az üvegházakban, fóliasátrakban keletkezett,

e/ lábonálló /le nem aratott/ növényi kultúrákban,

f/ a halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben /gát, zsilip, stb./,

g/ a viharral együttjáró csapadék által az épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében keletkezett.

1.5. Mentesül a biztosító kártérítés-fizetési kötelezettsége alól, amennyiben a kár olyan épületekben, illetve olyan épületekben tárolt vagyontárgyakban keletkezett, amelyekben az alábbi szerkezetek bármelyike előfordul:

- fa, faszerkezetű falazat bármilyen kitöltéssel, burkolattal,

- vázszerkezetes konstrukció fa, műanyag vagy fémburkolattal (falazat és tető),

- nád, szalma,

- hullámpala,

- műanyag tetőzet,

- sátor, ponyvaszerkezet.

1.6. Mentesül a biztosító kártérítés-fizetési kötelezettsége alól, amennyiben a kár nem zárt épületekben, illetve az azokban tárolt vagyontárgyakban keletkezett.

1.7 Nem minősül biztosítási eseménynek: a helyiségeken belüli, légáramlás által okozott kár, valamint a nyitott, vagy nem megfelelően zárt, záródó nyílászárón bejutó csapadék által okozott kár.

1.8. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

2. Jelen biztosítási eseményre vonatkozóan a biztosított káreseményenként 5.000.- Ft önrészesedést maga visel.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## FÜST ÉS HŐ ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **füst és hő okozta károk** biztosítási eseményre is.

### **I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Füst és hő okozta kárként a biztosító fedezi:
  - 1.1. a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, melyek a biztosított tulajdonában levő tüzelő, fűtő, főző, vagy szárító-berendezésekből hirtelen erővel, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és hő hatására keletkeznek, és a biztosított vagyontárgyak elpusztulását, vagy megrongálódását eredményezik.
  - 1.2. a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha a kárt lánggal égés hiányában olyan gyulladás, hő, vagy vele együtt járó füst okozta, mely hő önjerejéből nem képes tovaterjedni.
2. A biztosító nem téríti meg a kárt füst és hő okozta kárként:
  - 2.1. a magában a füstöt ill. hőt kibocsátó tárgyakban keletkezett károkat,
  - 2.2. a vagyontárgyak használati értékét nem csökkentő, kizárólag esztétikai károkat,
  - 2.3. ha az füstnek ill. hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeznek.
3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## VILLÁMCsapás Másodlagos Hatása Záradék

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **villámcsapás** biztosítási eseményre is.

### **I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Villámcsapás másodlagos hatása kárként a biztosító fedezi a biztosított tulajdonában lévő vagyontárgyakban a villámcsapás által okozott károkat.
2. A biztosító nem téríti meg a kárt villámcsapás a által okozott kárként, ha az a biztosított tulajdonát képező ingatlanra hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiányával, vagy a villámhárító rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.
3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## JÉGVERÉS ÉS HÓNYOMÁS ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti a **jégverés és hónyomás okozta károk** biztosítási eseményre is.

### **I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1.1. Jégverés kárként a biztosító fedezi a különböző méretű jégzemcsék, jégzemek formájában lehulló csapadék által a biztosított tulajdonában levő épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) okozott törés, repedés kárt.

1.2. Hónyomás kárként a biztosító fedezi a biztosított tulajdonát képező épületekben, építményekben, és az azokban elhelyezett ingóságokban hónyomás statikus hatása ( hóterhelés ) által okozott károkat.

2.1. A biztosító nem téríti meg a kárt jégverés kárként, ha az stabil üvegházakban, hideg és melegágyak üvegezésében keletkezett.

2.2. A biztosító nem téríti meg a kárt hónyomás kárként:

2.2.1. az épületek esővíz-levezető csatornáiban és hófogó szerkezeteiben keletkezett károk esetén.

2.2.2. ha az, a tetőszerkezet karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben következett be.

3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

4. Jelen biztosítási eseményre vonatkozóan a biztosított káreseményenként 25.000.- Ft önrészesedést maga visel.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## ISMERETLEN JÁRMŰVEK ÜTKÖZÉSE ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási események körét kiterjeszti az ismeretlen járművek ütközése által okozott károk biztosítási eseményre is.

### **I. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1. Ismeretlen járművek ütközése által okozott kárként a biztosító fedezi ismeretlen járműnek a biztosított vagyontárgyakban nekiütközés által okozott megsemmisülési, vagy megrongálódási kárait.
2. A biztosító nem fedezi a kárt ismeretlen járművek ütközése által okozott kárként, ha
  - 2.1. a kárt a biztosított tulajdonát képező járművel okozták, függetlenül attól, hogy a járművet ki vezette.
  - 2.2. az állatállományban keletkezett.
3. Jelen biztosítási fedezet nem vonatkozik a Tűzbiztosítási szabályzat 5.3. pontja szerinti úton lévő árukra.

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

## JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK ZÁRADÉK

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási szolgáltatások körét kiterjeszti a biztosítási összeget meghaladó járulékos költségek megtérítésére.

### **I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY**

1.1. A biztosítási összeget meghaladó járulékos költségek kárként a biztosító fedezi:

1.1.1.a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerülő költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel, dűcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, bontással, továbbá az esetleges kényszer-kitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedéssel kapcsolatban merültek fel.

1.1.2.a biztosítottat terhelő a káresemény során és után felmerülő mentési, oltási, romeltakarítási költségeket, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés kapcsán keletkezett károkat is.

1.1.3.a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó vizsgálati (laboratóriumi) valamint esetleges ténymegállapítási költségeket.

1.1.4.a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési, szakértői és lebonyolítási költségeket.

1.2. A járulékos költségek díjalapja és egyben éves felső határa a biztosítási összegben felüli meghatározott érték.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## **ELŐGONDOSKODÁS ZÁRADÉK**

A Colonia Biztosító Rt. jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási Szabályzatban foglalt biztosítási szolgáltatások körét kiterjeszti az **előgondoskodás** összegének megtérítésére.

### **I. KÁRTÉRÍTÉS MÓDJA:**

1. Az előgondoskodás szerződésbe foglalásával - a szerződésben rögzített mértékig terjedően - ingatlanok, valamint gépek, berendezések esetében a biztosító fedezi a káreseménykor esetlegesen megállapított alubiztosításból adódó különbségeket olyan módon, hogy az aránylagos kártérítés alapja ebben az esetben az előgondoskodással megnövelt biztosítási összeg, de legfeljebb a biztosítási érték.

### **II. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fentiekben nem tárgyalt, egyéb kérdésekben a Tűzbiztosítási Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

## RÉSZKÁRMEGVÁLTÁSI ZÁRADÉK

Jelen záradék alkalmazásával a biztosító vállalja, hogy a műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyak részleges károsodása esetén a Tűzbiztosítási szabályzat 9.1.1. pontjával ellentétben - amennyiben a károsodott vagyontárgyak teljes pótlásra vagy teljes helyreállításra kerülnek - a károkat utánpótlási értéken téríti meg, valamint a vagyontárgyak javítása, alkatrészeinek cseréje esetén az utánpótlási árból nem vonja le a károsodott vagyontárgy műszaki avultságával azonos értékcsökkenést.  
**A kártérítés felső határa ebben az esetben is a vagyontárgy műszaki avult értéke.**



## UTÁNPÓTLÁS ZÁRADÉK

1. Jelen záradék alkalmazásával a biztosított vállalja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése után a károsodott vagyontárgyakat újra beszerzi, vagy azokat ugyanúgy és azonos rendeltetési céllal az addigi helyen helyreállítja.

2. A szerződés ingatlanok, valamint gépek, berendezések esetében - jelen záradék 3. pontja szerinti kivételével - a Tűzbiztosítási szabályzat 3.1., ill. 3.2. pontjaival ellentétben utánpótlási értéken került megkötésre. A kártérítés alapja ezen vagyontárgyakra vonatkozóan a Tűzbiztosítási szabályzat 9.1.1. pontjától eltérően a vagyontárgyak káridőponti újrалétesítési, beszerzési értéke. Az eredeti vagyontárgyak utánpótlási árának hiányában a hasonló épület, gép, berendezés értékét kell figyelembe venni.

3. A Tűzbiztosítási szabályzat 2.2.b) pontja szerinti feldolgozásra, javításra, bizományba átvett idegen tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében a szerződés műszaki avult értéken került megkötésre. Ezen vagyontárgyakra vonatkozóan a kártérítés alapja a vagyontárgyak műszaki avult értéke.

3. A biztosító utánpótlási értéken a 2. pont szerinti vagyontárgyak esetében is csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha a biztosított az 1. pontban vállalt kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a biztosított a károsodott vagyontárgyakat nem állítja helyre, vagy nem pótolja, a biztosító a vagyontárgy műszaki avultságának megfelelő értékcsökkenést levonja az utánpótlási értékéből a kártérítés során.

Ez utóbbi esetben is, alulbiztosítás vizsgálatakor az aránylagos kártérítés alapja a káridőponti utánpótlási érték.

A biztosító a biztosítási összeget a következők szerint indexálja:

A biztosítási összeg minden évben a biztosítási évfordulón emelkedik a biztosító által legalább 60 nappal az esedékességet megelőzően közölt - a KSH adatai alapján kalkulált, az alábbi részletezés szerinti - összeggel.

Ingatlanok esetén az "Építőanyag-ipar belföldi értékesítések árindexe" és az "Építőipar szellemi és fizikai dolgozóinak átlagbérindexe" alapján, az anyagárindexet 60 %-kal, a bérindexet 40 %-kal súlyozottan figyelembe véve.

Gépek berendezések esetén a „Beruházási javak - gépek és berendezések” indexét figyelembe véve.

Minden naptári évben az előző naptári év augusztusára nyilvánosságra hozott értékek a mérvadóak.

A biztosítási összeget 1000 Ft-okra kerekítik. A díjat a biztosító az új biztosítási összeg alapján kalkulálja. Az indexálás után a biztosítási összeg felülbiztosítás miatti csökkenésének joga érintetlen marad.

## UTÁNPÓTLÁS ZÁRADÉK

1. Jelen záradék alkalmazásával a biztosított vállalja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése után a károsodott vagyontárgyakat újra beszerzi, vagy azokat ugyanúgy és azonos rendeltetési céllal az addigi helyen helyreállítja.

2. A szerződés ingatlanok, valamint gépek, berendezések esetében - jelen záradék 3. pontja szerinti kivételével - a Tűzbiztosítási szabályzat 3.1., ill. 3.2. pontjaival ellentétben utánpótlási értéken került megkötésre. A kártérítés alapja ezen vagyontárgyakra vonatkozóan a Tűzbiztosítási szabályzat 9.1.1. pontjától eltérően a vagyontárgyak káridőponti újralétesítési, beszerzési értéke. Az eredeti vagyontárgyak utánpótlási árának hiányában a hasonló épület, gép, berendezés értékét kell figyelembe venni.

3. A Tűzbiztosítási szabályzat 2.2.b) pontja szerinti feldolgozásra, javításra, bizományba átvett idegen tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében a szerződés műszaki avult értéken került megkötésre. Ezen vagyontárgyakra vonatkozóan a kártérítés alapja a vagyontárgyak műszaki avult értéke.

3. A biztosító utánpótlási értéken a 2. pont szerinti vagyontárgyak esetében is csak abban az esetben nyújt kártérítést, ha a biztosított az 1. pontban vállalt kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a biztosított a károsodott vagyontárgyakat nem állítja helyre, vagy nem pótolja, a biztosító a vagyontárgy műszaki avultságának megfelelő értékcsökkenést levonja az utánpótlási értékből a kártérítés során.

Ez utóbbi esetben is, alulbiztosítás vizsgálatakor az aránylagos kártérítés alapja a káridőponti utánpótlási érték.

A biztosító a biztosítási összeget a következők szerint indexálja:

A biztosítási összeg minden évben a biztosítási évfordulón emelkedik a biztosító által legalább 60 nappal az esedékességet megelőzően közölt - a KSH adatai alapján kalkulált, az alábbi részletezés szerinti - összeggel.

Ingatlanok esetén az "Építőanyag-ipar belföldi értékesítések árindexe" és az "Építőipar szellemi és fizikai dolgozóinak átlagbérindexe" alapján, az anyagárindexet 60 %-kal, a bérindexet 40 %-kal súlyozottan figyelembe véve.

Gépek berendezések esetén a „Beruházási javak - gépek és berendezések” indexét figyelembe véve.

Minden naptári évben az előző naptári év augusztusára nyilvánosságra hozott értékek a mérvadóak.

A biztosítási összeget 1000 Ft-okra kerekítik. A díjat a biztosító az új biztosítási összeg alapján kalkulálja. Az indexálás után a biztosítási összeg felülbiztosítás miatti csökkenésének joga érintetlen marad.

## AUTÓSZALON ZÁRADÉK

Jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási szabályzat 2.4. pontjával - valamint betöréssel lopás és rablás biztosítás esetén a Betöréssel lopás és rablásbiztosítás különös szabályzatának 2.4. pontjával - ellentétben a biztosítás kiterjed a jelen biztosítási szerződés előírásainak megfelelően lezárt épületben tárolt, rendszámmal, valamint casco biztosítással nem rendelkező, forgalmi engedélyhez kötött gépjárművekre, gépjármű utánfutókra és vontatókra is a részletezés szerint.

## **MEZŐGAZDASÁGI MUNKAGÉP ZÁRADÉK**

Jelen záradék alkalmazásával a Tűzbiztosítási szabályzat 5.2. pontjával ellentétben a biztosítási védelem kiterjed a Tűzbiztosítási Szabályzat szerinti biztosítási eseményekre a rendeltetésszerűen a telephelyen kívül használt rendszám nélküli mezőgazdasági munkagépekre, illetve forgalmi rendszámmal ellátott mezőgazdasági vontatókra és azok pótkocsira, amennyiben azokat a biztosított alkalmazásában lévő személyzet kezeli.

A biztosítási védelem nem terjed ki ezen járművekre közúti közlekedés, illetve közterületen való tárolás közben. A fedezet nem vonatkozik személygépkocsikra, tehergépkocsikra és azok utánfutóira.